



CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO ES

OF. CMC/ADM Nº 97/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

10884 / 2019 -

Data
27/03/2019 15:55

Requerente: CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA ESTADO DO

Protocolado COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO

Assunto: ENCAMINHA OFÍCIO

OF.-CMC/ADM Nº 97/2019 - REQUERIMENTO Nº 63/2019 - REQUER
INFORMAÇÕES DETALHADAS

Cariacica, 21 de março de 2019.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Através do presente, encaminhamos o **REQUERIMENTO Nº. 63/2019**, de autoria do
(a) Vereador (a) **WANDER CALDEIRA PORTILHO**, e aprovado na Sessão de
20/03/2019, cópia em anexo:

Requerimento Nº 63 /2019

Requer informação detalhada sobre laudos periciais que constata a qualidade da
água fornecida as escolas e CMEI's em toda extensão da região 1
(Vila Oasis a Flexal II), cronograma de limpeza periódica das caixas d'água e filtros
das mesmas, laudos de dedetização e controle de pragas.

Respeitosamente,


Cesar Lucas
Presidente